Утверждаю:
Директор МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»
Н.В. Зырянова
«20» 02 2024 г.

**ПАСПОРТ**
**доступности объекта социальной инфраструктуры**
**и предоставляемых на нем услуг**

№ 9 «20» февраля 2024 г.

1. Общие сведения об объекте
1.1. Вид (наименование) объекта: *Балтымская сельская библиотека-клуб МБУК «Верхнепышминская централизованная библиотечная система».*
1.2. Полный почтовый адрес объекта: *624080, Россия, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Набережная, д. 4А.*
1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание _____, _____ *кв.м,*
– часть здания: _____ (или на *2 этаже*), *204,0 кв.м,*
– наличие прилегающего земельного участка (да, *нет*), _____ *кв.м.*
1.4. Год постройки здания – *1983 г.*, последнего капитального ремонта – _____ *г.*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего – 2025 г., капитального – 2027 г.*
1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:
полное наименование – *Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнепышминская централизованная библиотечная система»,*
сокращенное наименование *– МБУК «ВЦБС».*
1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: *624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 33, +7 (34368) 4-55-94;* электронная почта: *dirbiblek@mail.ru.*
1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *безвозмездное пользование.*
1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): *муниципальная.*
1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): *Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма».*
1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: *624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115.* Телефон: *+7 (34368) 4-04-80 (доб. 11-57).* Электронная почта: *kontakt@movp.ru*

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): *культура.*

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): *все возрастные категории.*
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): *все категории инвалидов.*
2.4. Виды услуг: *информационно-библиотечные, культурно-досуговые.*
2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте, на дому, дистанционно.*
2.6. Плановая мощность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 55 *человек*,
вместимость – *40 человек*,
пропускная способность - *70 человек.*
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): *нет.*
3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
*Автобусными маршрутами №№ 101, 103, 104, 104е, 109, 112, 113, 134 до остановки общественного транспорта «село Балтым» по ул. Первомайской.*
*Далее пешим ходом 930 м.*
*Либо автобусным маршрутом № 101 до остановки общественного транспорта «село Балтым» по ул. Кривоусова. Далее пешим ходом 190 м.*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *нет.*
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: *190 метров.*
3.2.2. Время движения (пешком): *3 минуты.*
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): *да.*
3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): *нерегулируемые.*
3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): *нет.*
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (есть, нет): *есть.*
описать: *неровности асфальтового покрытия, многочисленные препятствия в виде ступеней и бордюров высотой до 20,0 см.*
их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): *нет.*
3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов*(1)

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*(2) |
|---|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения*(3) | ДУ |
| 2. | в том числе инвалиды: | |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 7. | с умственными нарушениями | ДУ |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов*(4) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения* (5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | – | – | – | – | – | – |
| 2. | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | НЕТ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 8. | Все зоны и участки*(5) | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

*Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как: доступно условно (ДУ) – дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно.*

*Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: недоступно (НЕТ) для инвалидов категории (К) и доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (О, С, Г, У).*

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*(6) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | – | Собственная территория отсутствует. | – | Обратиться к собственнику территории для организации работ по приведению территории в соответствие с требованиями законодательства для обеспечения беспрепятственного передвижения по ней инвалидов и других МГН. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Вход (входы) в здание | – | Отдельный вход в организацию отсутствует. | <u>Оборудовать центральный вход:</u><br>– оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020;<br>– произвести монтаж системы вызова персонала. | Обратиться к собственнику здания для организации работ по оборудованию входной группы в соответствии с требованиями законодательства для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | – | – заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П- или С-образной формы);<br>– демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);<br>– заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м);<br>– установить поручни на лестнице внутри здания по ГОСТ Р 51261-2022 (высота поручней 0,9 и 0,7 м). На поручни нанести тактильные наклейки с обозначением этажа и обозначение начала и окончания поручня; | – установить мнемосхему;<br>– установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах;<br>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;<br>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;<br>– выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; | – отсутствует техническая возможность установки наклонных подъемников на лестничные марши;<br><br>– пристройка внешнего лифта технически крайне затруднительна и чрезмерно затратна. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | – заделать пространство между поручнями на межэтажной площадке для предотвращения выпадения посетителей;<br>– монтаж подступенков на лестничном марше;<br>– для доступа на верхние этажи инвалидов категории (К), необходимо приобрести лестничный ступенькоход (к ступенькоходу требуется приобрести кресло-коляску соответствующего размера). Допуск к управлению (эксплуатации) ступенькоходом должны иметь сотрудники, прошедшие обучение (!). Спуск и подъем инвалида на ступенькоходе осуществляется двумя сотрудниками учреждения одновременно: один управляет ступенькоходом, второй страхует;<br>– для эвакуации инвалидов и других МГН с верхних этажей - приобрести эвакуационное кресло;<br>– места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. | – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;<br>– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;<br>– выделить место для собаки-проводника;<br>– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;<br>– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. | |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещение | – | – организовать свободный подход к мебели и оборудованию;<br>– занизить часть прилавка до высоты 0,8-0,85 м; | – организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);<br>– оборудовать помещение сигнализацией об опасности; | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | объекта) | | – заменить дверные ручки на дверях, используемых МГН (на П-образной или С-образной формы);<br>– демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м);<br>– заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 градусов должна быть не менее 0,9 м);<br>– рассмотреть возможность оказания услуг инвалидам и другим МГН на первом этаже с оборудованием специального помещения (участка);<br>– организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение). | – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;<br>– приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;<br>– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;<br>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;<br>– выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые инвалидами и другими МГН. | |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | – | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение (туалет) для инвалидов и других МГН. | – | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | – | – | Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. | – |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | – | – | – |
| 8. | Все зоны и участки | – | – | – | – |

4.2. Период проведения работ *по этапам адаптации 2024-2026 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы и последующие годы.*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: *доступен условно (ДУ) для категории инвалидов (К) и доступен полностью (ДП) для инвалидов категорий (О, С, Г, У).*

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

_____ /Н.В. Зырянова/

Члены Комиссии:

_____ /И.В. Романченко/

_____ /О.Н. Вараксина/

_____ / В.В. Попов /

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена (дата)_____ в Управление социальной политики № 23 для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

---

*(1) С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

*(2) Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

*(3) Указывается худший из вариантов ответа.

*(4) Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

*(5) Указывается худший из вариантов ответа.

*(6) Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

---